

**Thông báo**  
**Về kỹ thuật làm đất, bón phân và phòng trừ sâu bệnh trên mạ**  
**vụ Hè thu năm 2024**

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2024 của UBND xã Xuân Thành .

Để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. UBND xã đề nghị Ban chỉ huy các xóm, Ban chỉ đạo sản xuất, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân thực hiện một số nội dung sau:

**1, Về Thủy lợi:**

Tổ chức rà soát các tuyến kênh mương bị hư hỏng, xuống cấp, ách tắc để tư sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy, đắp bờ giữ nước đảm bảo đủ nước cho làm đất, gieo cấy và chăm sóc sau khi cấy

**2, Làm đất gieo cấy:**

Đất lúa cần phải cày sớm, ruộng làm dầm phải giữ nước. Làm đất lúa phải cày sâu, bừa kỹ cho đất nhuyễn, mặt ruộng phải bằng phẳng thuận lợi cho cấy đồng đều và điều tiết nước. Cày sâu tạo điều kiện cho rễ phát triển tốt, tăng nguồn dự trữ dinh dưỡng, có lợi cho các hoạt động của vi sinh vật vùng rễ phân giải chất hữu cơ khó phân hủy, tăng cường dinh dưỡng cho lúa.

**3. Bón phân lót.**

- Bón vôi bột, chế phẩm sinh học phân hủy gốc rạ để cải tạo đất, xử lý mầm bệnh, mỗi sào bón 20- 25 kg vôi bột.

- Phân hữu cơ hoai mục: 400-500 kg hoặc phân hữu cơ vi sinh 25-30 kg/sào

- Nếu dùng phân đơn: (Đạm 3-3,5 kg/sào; Lân: 25 kg/sào; Kali: 2-2,5 kg/sào)

- Nếu dùng phân tổng hợp: NPK (16:16:8): 10-12 kg/sào

*Chú ý: (Bón phân đầy đủ, kịp thời, cân đối hợp lý giữa các nguyên tố đa lượng và vi lượng tùy thuộc vào đặc điểm đất đai, điều kiện thời tiết, đặc tính và tiềm năng của từng giống để đầu tư cho phù hợp)*

**4. Phòng trừ sâu bệnh:**

a, Rầy nâu, rầy lưng trắng:

- Tổ chức phun phòng trừ rầy trên mạ bằng các loại thuốc có tính nội hấp như: Dupont Pexena 106S, Chess 50WG, Oshin 20WP, Sutin 50SC... phun trước khi cấy 5 – 7 ngày.

b, Chuột:

- Vệ sinh đồng ruộng, tàn dư cây trồng, phát quang bờ bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của chuột.

- Tổ chức phát động nhân dân bắt diệt chuột bằng các biện pháp thủ công như: đào bắt hoặc dùng các loại bẫy bán nguyệt, bẫy kẹp, bẫy sập,... để bắt diệt.

- Sử dụng các loại thuốc sinh học Gim let 0,2 GB đặt ở nơi chuột hay qua lại tìm thức ăn.

c, Ốc bươu vàng

+ Thường xuyên thu gom ốc và trứng ốc

+ Giữ mực nước trong ruộng phù hợp từ 3-5 cm, để hạn chế sự di chuyển của ốc

+ Cắm cọc như ốc đến đẻ trứng: Dùng cây que cắm ở những chỗ có nhiều ốc tập trung.

+ Dùng thuốc diệt ốc: Tru-oc 700WP, Vua trừ ốc và Apple 700WP

Trên đây là thông báo về kỹ thuật làm đất, bón phân và phòng trừ sâu bệnh trên mạ vụ Hè thu năm 2024. Yêu cầu Ban chỉ huy các xóm, Ban chỉ đạo sản xuất, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng có hiệu quả.

***Nơi nhận:***

- TV Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Ban chỉ đạo sản xuất;
- Các ban, ngành liên quan;
- Ban chỉ huy các xóm;
- HTXDVNN;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thị Thuận**

3, Tuyên truyền cho nông dân chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp để bước vào sản xuất vụ Hè thu.

4, Tổ chức nạo vét, khơi thông mương máng, đắp bờ vùng, bờ thửa để tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm nước.

5, Làm đất nhàn nhuyễn, bón vôi để phân hủy gốc rạ 25 kg/sào hoặc chế phẩm phân hủy gốc rạ để hạn chế ngộ độc hữu cơ sau khi cấy.

6, Tổ chức diệt chuột đồng loạt để bảo vệ sản xuất vụ Hè thu bằng nhiều biện pháp khác nhau.